

CENÍK fasádních obkladů Werzalit 2010

DOVOZCE pro ČR:


MORES a.s.,
Na Folimance 17, 120 00 Praha 2
tel./fax: 241 403 291
mob.: 602 139 617



Záruka 10 let

Ceny bez DPH

Popis / typ Selekta 155/1




B2 (Běžně hořlavé)
1 bal. = 4 ks (3,35 m²)
1 pal. = 144 ks (120,53 m²)

B2 (nízká hořlavost)
1 bal. = 4 ks (3,35 m²)
1 pal. = 144 ks (120,53 m²)

Rozměry (mm) délka	Dekopan Plus	Colorpan I	Colorpan II	Cena za balení			Cena za paletu		
				Váha kg/m ²	Objednací číslo	Cena Kč/m ²	Váha kg/m ²	Objednací číslo	Cena Kč/m ²
5400				9,7	12.015. ...	1 479 Kč	9,7	12.015. ...	1 370 Kč
5400				9,7	12.015. ...	1 853 Kč	9,7	12.015. ...	1 717 Kč
5400				9,7	14.031. ...	1 941 Kč	9,7	14.031. ...	1 676 Kč
5400				9,7	12.025. ...	1 848 Kč	9,7	12.025. ...	1 712 Kč
5400				9,7	12.025. ...	2 317 Kč	9,7	12.025. ...	2 146 Kč
5400				9,7	14.024. ...	2 422 Kč	9,7	14.024. ...	2 093 Kč


Selekta 115/1



B2 (Běžně hořlavé)
B1 není dostupné
1 bal. = 4 ks (2,48 m²)
1 pal. = 144 ks (89,42 m²)

5400				10,5	12.016. ...	1 876 Kč	10,5	12.016. ...	1 738 Kč
5400				10,5	12.016. ...	2 352 Kč	10,5	12.016. ...	2 179 Kč
5400				10,5	14.015. ...	2 092 Kč			


Univerzální roh 155




Pro snadné zakrytí štítového oplechování, okapového žlabu, okraje ploché střechy atd.
Profily Selekta mohou být připojeny na obou koncích.
B2, B1 není dostupný

Délka	kg/bm	bm
5400	3	12.020. ... 841 Kč
5400	3	12.020. ... 1 014 Kč
5400	3	14.018. ... 989 Kč


Selekta 155 bez drážek

		Délka	kg/m2		m2	
	B2 (Běžně hořlavé) B1 není dostupné 1 bal. = 4 ks (3,35 m2)	5400	9,7	14.033. ...	1 941 Kč	

Selekta 115 bez drážek

		Délka	kg/m2		m2	
	B2 (Běžně hořlavé) B1 není dostupné 1 bal. = 4 ks (2,48 m2)	5400	10,5	14.019. ...	2 092 Kč	

Siding 152

		Délka	kg/m2		m2		kg/m2	m2		
	B2 (Běžně hořlavé) 1 bal. = 4 ks (2,225 m2) 1 pal. = 144 ks (80,11 m2)	3660		12	12.050. ...	1 554 Kč	12	12,050. ...	1 439 Kč	
		3660		12	12.050. ...	1 947 Kč	12	12,050. ...	1 804 Kč	
	B2 (nízká hořlavost) 1 bal. = 4 ks (2,225 m2) 1 pal. = 144 ks (80,11 m2)	3660		12	12.060. ...	1 942 Kč	12	12,060. ...	1 798 Kč	
		3660		12	12.060. ...	2 434 Kč	12	12,060. ...	2 254 Kč	


MORES a.s. , Na Folimance 2154/17, 128 00 Praha 2, tel./ fax.: +420 241 403 291; mob.:+420 602 139 617

Stříbrná jedle080
Žlutá jedle081
Cedr082
Meranty151
Bílý dub152
Tmavý cedr154


Kódy pro ostatní barvy viz vzorník




Soffit/Fascia profil, délka 3m

	Drážky na jedné straně, ostatní specifikace viz. výše.	600/1			11.032.	2 ks	7,9	1 124 Kč

Soffit/Fascia profil, délka 3m

	Drážky na obou stranách, ostatní specifikace viz. výše.	600/2			11.033.	2 ks	7,9	1 150 Kč

Soffit/Fascia profil, délka 3m

	Žádné drážky, pouze jedna boční strana zaoblená, ostatní okraje ostré hrany.	250			11.034.	2 ks	3,3	567 Kč



CENÍK Werzalit 2010 - příslušenství

DOVOZCE pro ČR:

MORES a.s.

Na Folimance 17, 120 00 Praha 2

tel./fax: 241 403 291

mob.: 602 139 617






Záruka 10 let






Ceny bez DPH




STARTOVACÍ PROFILY

Rozměry (mm)	Objednací číslo	pro Selektu 155/1 a 155	pro Selektu 155/1 a 115	pro Siding	pro soffit/fascia profily	světlý elox ...024	tmavý elox ...025	šedivý ...018	bílý ...001	hnědý ...019	Balení	Váha Kg/lm	Cena za bm
		délka											

	Horizontální profil P První profil pro horizontální obklad s drážky a patky. Materiál: hliník	5500	25.014.024								1 ks	0,35	185 Kč
	Horizontální profil T+G První profil pro horizontální obklad s drážkou pro ventilační profil. Materiál: hliník	5500	23.081. ...									1 ks	0,41
	První profil pro horizontální obklad s drážkou pro ventilační profil. Materiál: hliník		23.081. ...								1 ks	0,41	251 Kč
		Vertikální startovací profil Pro vnější profily a profily SELEKTA. První profil pro začátek vertikálního obkladu. Materiál: hliník	5500	23.090. ...									1 ks
	Pro vnější profily a profily SELEKTA. První profil pro začátek vertikálního obkladu. Materiál: hliník		23.090. ...								1 ks	0,3	200 Kč


KONEČNÉ A STARTOVACÍ PROFILY

	Z profil 1	5500	22.084. ...					1 ks	0,332	190 Kč
	Pro profily SELEKTA, panelové profily a spojovací profil F, kde jsou přímé změny materiálu nebo aktuální změny materiálu. Materiál: hliník			22.084. ...					1 ks	0,332
	Z profil 2	5500	22.082. ...					1 ks	0,315	183 Kč
	Pro profily SELEKTA panelové profily a spojovací profil F, kde jsou přímé změny materiálu nebo aktuální změny materiálu. Materiál: hliník			22.082. ...					1 ks	0,315
	Krycí profil:	5500	22.082. ...					1 ks	0,4	266 Kč
	Pro horizontální napojení. Může být šroubován po zafixování. Materiál: hliník			22.082. ...					1 ks	0,4
	Krajní profil 2:	5500	23.052. ...					1 ks	0,2	141 Kč
	Pro pérové a drážkové napojení a profily, které jsou zakončeny na přesnou šířku např.: pro napojení okenní ostění. Materiál: hliník			23.052. ...					1 ks	0,2
	Krycí lišta 30/20:	5500	21.085. ...					1 ks	0,26	157 Kč
	Použití jako konečný profil panelů. Materiál: hliník			21.085. ...					1 ks	0,26


	Spojovací profil F: Použití pro ostění okna, okraje střech apod., kde profily SELEKTA tvoří pravý úhel. Materiál: hliník	5500	22.083. ...						1 ks	0,4	261 Kč
			22.083. ...						1 ks	0,4	274 Kč
	Vnější roh C: dvě části Pro vertikální a horizontální upevnění profilů SELEKTA. Dvě části. Rohový profil je připevněn poté co je nižší prvek namontován za použití dvou šroubů 3,9x 16 mm. Materiál: krycí hliníková lišta, nízký hliníkový profil.	5500	23.175. ...						1 ks	0,87	386 Kč
			23.175. ...						1 ks	0,87	451 Kč
	Zátka C: Pro zakrytí otevřené vrchní a spodní části vnějšího rohu C. Materiál: plast	45x45	25.199. ...						1 ks	0,009	23 Kč

MORES a.s., Na Folimance 2154/17, 128 00 Praha 2, tel./ fax.: +420 241 403 291; mob.:+420 602 139 617




SPOJOVACÍ PROFILY A PÁSKY

	<p>Spojovací profil pro barevné profily soffit/fascia profily:</p> <p>Pro křížové napojení ke hraně řezu. Překrytí 20 mm. Barva: bílá láva. Materiál: hliník</p> <p>Spojovací páska:</p> <p>Pro vnější spojení a vnitřní rohy, šířka 100 mm. Materiál: Pružný plast</p>	600	24.092.666					1 ks	0,09	230 Kč
		25m	24.093.000					25m/ks	5,85	1 512 Kč

T + G SPOJOVACÍ PRVEK PRO SELEKTA PROFILY

	<p>T+G spojovací prvek 1/155:</p> <p>Pro vysoké vertikální napojení individuálních profilů SELEKTA s překrytím od 155 mm do max.délky 2700 mm při fixaci v bednicí sestavě.</p> <p>Materiál: plast</p>	155	23.083. ...					10ks/bal	0,1	162 Kč

OKAPOVÝ KLIP PRO SELEKTA PROFILY

	<p>Okapový klip T+G:</p> <p>Pro montáž profilů SELEKTA - větrací efekt. Požadováno pro SELEKTA 155=15ks/m2. Překrývací rozměry cca 138 mm. Pro SELEKTA 115 = 20ks/m2. Překrývací rozměry cca 100mm. Překrývací tloušťka ve fixačním bodě cca 30 mm. Materiál: nerezová ocel A2</p>	20	21.069.000					1 ks	0,006	9 Kč
										

CENÍK Werzalit 2010 - doplňky



DOVOZCE pro ČR:

MORES a.s.,
Na Folimance 17, 120 00 Praha 2
tel./fax: 241 403 291
mob.: 602 139 617


Záruka 10 let

Ceny bez DPH

Rozměry (mm)	Objednací číslo	skladem	dodací termín	Dekopan Plus	Balení	Váha Kg/lm	Cena za bm
--------------	-----------------	---------	---------------	--------------	--------	------------	------------


PANELOVÝ PROFIL S - délka 5500 mm

Sířka




Panelový profil:							
S145	145	10.071. ...			4ks/bal	1,5	437 Kč
S 205	205	10.072. ...			4ks/bal	2,1	543 Kč

PANELOVÝ PROFIL S - délka 5500 mm




Drážky na jedné straně. Pro montáž spojovacího prvku. Montáž ze spodní části.							
Panelový profil S 145	145	10.053. ...			4ks/bal	1,5	450 Kč

PANELOVÝ PROFIL S - délka 5500 mm



Drážky na jedné straně. Pro montáž spojovacího prvku. Montáž ze spodní části.							
Panelový profil S 145	145	10.056. ...			4ks/bal	1,5	458 Kč

SPOJOVACÍ PRVEK - délka 2180 mm

	<p>26B Pro napojení vzdálenosti 10 mm Materiál: HPL</p>	26	19.021. ...		25ks/bal	0,11	79 Kč	
	<p>510 Jako 26B ale 510 mm šíře pro individuální délky a spojení. Materiál: HPL</p>	510	19.020. ...		1ks=1,112 m2	4,2	2 050 Kč	
							m2	

DEKOPAN PLUS:

Meranty 151
Bílý oak 152
Horská borovice 153
Tmavý cedr 154

MORES a.s. , Na Folimance 2154/17, 128 00 Praha 2, tel./ fax.: +420 241 403 291; mob.:+420 602 139 617

CENÍK Werzalit 2010 - doplňky II




DOVOZCE pro ČR:


MORES a.s.,
Na Folimance 17, 120 00 Praha 2
tel./fax: 241 403 291
mob.: 602 139 617

Záruka 10 let


Ceny bez DPH

Rozměry (mm)	Objednací číslo	Dekopan plus	Colorpan I.	Colorpan II.	Balení	Váha Kg/ks	Cena za ks
TĚSNÍCÍ ZÁTĚR ŘEZŮ							
	SELEKTA 155/160 SELEKTA 115/210 SIDING 152/90 COLOR - D. 250/55 COLOR - D. 600/23				1bal/0,225 l	0,338	409 Kč
		Pro Colorpan II. Prosím použijte barvu 636 a dokončete rohy Akrylovou barvou.					

AKRYLOVÁ BARVA

	Pro nátěr okrajů a pro opravy nátěru.		25.002 ...		1bal/0,75 l	1	469 Kč

APLIKAČNÍ SET

	Pro snadnou aplikaci nátěru.		24.017.000		1 ks	0,11	80 Kč
	Náhradní válečky		24.020.000		2 ks	0,02	68 Kč

MORES a.s. , Na Folimance 2154/17, 128 00 Praha 2, tel./ fax.: +420 241 403 291; mob.:+420 602 139 617


DOVOZCE pro ČR:

MORES a.s.,
Na Folimance 17, 120 00 Praha 2
tel./fax: 241 403 291
mob.: 602 139 617


Záruka 10 let

Ceny bez DPH


OBKLADOVÉ VRUTY 3,5x30

	Pro upevnění profilů a příslušenství. Křížový vrut. Materiál: nerezová ocel A2	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Balení			Váha Kg/ks	Cena za ks
		délka						
		30	22.259.000			100ks/bal	0,15	156 Kč
			22.259.000			1000ks/bal	1,4	1 454 Kč


UNIVERSÁLNÍ ŠROUB H 6X 45

	Pro upevnění barevných profilů soffit/fascia. Předvrtáno Werzalit 9 mm. Poloviční kulatá hlava se spojkou T 25. Materiál: nerezová ocel A2	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Balení			Váha Kg/ks	Cena za ks
		délka						
		45	24.292.000			100ks/bal	0,57	1 163 Kč


ZÁTKA

	Pro univerzální šroub H, dostupný v barvách Colorpan a Dekopan. Požadovanu barvu doplňte v objednávce.	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Balení			Váha Kg/ks	Cena za ks
		délka						
			22.330. ...			100ks/bal	0,05	98 Kč

POJIŠŤOVACÍ ŠROUB 4X40

	Pro zajištění krycího profilu skrz otevřený profilový spoj. Předvrtáno dia. 3,5 mm, PZ 2. Materiál: nerezová ocel A2	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Balení			Váha Kg/ks	Cena za ks
		délka						
		40	22.131. ...			10 ks	0,028	66 Kč
			22.031. ...			100 ks	0,28	500 Kč

VÁLCOVITÝ ŠROUB

	Pro fixaci ručních kolejnic, konstrukce rámu a pro spojení rohů fixačních kolejnic rohových spojů. Křížová hlava cca průměr 3,9 mm, předvrtaný otvor Werzalit 3,2 mm. (velikost: Philips 2) Materiál: nerezová ocel A2	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Balení			Váha Kg/ks	Cena za ks
		délka						
		16	22.229.000			100 ks	0,16	164 Kč
			22.229.025			100 ks	0,16	164 Kč