

CENÍK fasádních obkladů Werzalit 2011




Záruka 10 let

DOVOZCE pro ČR:

MORES a.s.,
Na Folimance 17, 120 00 Praha 2
tel./fax: 241 403 291
mob.: 602 139 617

Ceny bez DPH

Popis / typ Selekta 155/1




B2 (Běžně hořlavé)
1 bal. = 4 ks (3,35 m2)
1 pal. = 144 ks (120,53 m2)

B2 (nízká hořlavost)
1 bal. = 4 ks (3,35 m2)
1 pal. = 144 ks (120,53 m2)

Rozměry (mm) délka	Dekopan Plus	Colorpan I	Colorpan II	Cena za balení			Cena za paletu		
				Váha kg/m2	Objednací číslo	Cena Kč/m2	Váha kg/m2	Objednací číslo	Cena Kč/m2
5400		■		9,7	12.015. ...	1 646 Kč	9,7	12.015. ...	1 524 Kč
5400			■	9,7	12.015. ...	2 063 Kč	9,7	12.015. ...	1 911 Kč
5400	■			9,7	14.031. ...	2 013 Kč	9,7	14.031. ...	1 865 Kč
5400		■		9,7	12.025. ...	2 057 Kč	9,7	12.025. ...	1 906 Kč
5400			■	9,7	12.025. ...	2 579 Kč	9,7	12.025. ...	2 389 Kč
5400	■			9,7	14.024. ...	2 516 Kč	9,7	14.024. ...	2 330 Kč


Selekta 115/1



B2 (Běžně hořlavé)
B1 není dostupné
1 bal. = 4 ks (2,48 m2)
1 pal. = 144 ks (89,42 m2)

5400		■		10,5	12.016. ...	2 088 Kč	10,5	12.016. ...	1 935 Kč
5400			■	10,5	12.016. ...	2 618 Kč	10,5	12.016. ...	2 425 Kč
5400	■			10,5	14.015. ...	2 329 Kč			


Univerzální roh 155



Pro snadné zakrytí štítového oplechování, okapového žlabu, okraje ploché střechy atd.
Profily Selekta mohou být připojeny na obou koncích.
B2, B1 není dostupný

Délka	kg/bm	bm
5400	3	12.020. ... 936 Kč
5400	3	12.020. ... 1 129 Kč

Siding 152



B2 (Běžně hořlavé)
 1 bal. = 4 ks (2,225 m2)
 1 pal. = 144 ks (80,11 m2)

B1 nedostupné

Délka kg/m2 m2 kg/m2 m2

3660			12	12.050. ...	1 729 Kč	12	12,050. ...	1 602 Kč
3660			12	12.050. ...	2 167 Kč	12	12,050. ...	2 008 Kč

MORES a.s. , Na Folimance 2154/17, 128 00 Praha 2, tel./ fax.: +420 241 403 291; mob.:+420 602 139 617

Stříbrný smrk080	ColorPan cenová skupina I - kód barvy tvoří poslední trojčíslí objednáacího čísla			
Žlutý smrk081	..215	636	671	
Cedr082	..614	637	676	
Meranty151	626	639	681	
Bílý dub152	627	651	691	
Tmavý cedr154	634	666		

Kódy pro ostatní barvy viz vzorník

CENÍK Werzalit 2011 - panely


DOVOZCE pro ČR:


MORES a.s.,
Na Folimance 17, 120 00 Praha 2
tel./fax: 241 403 291;
mob.: 602 139 617

werzalit®
BESTÄNDIG. SCHÖN.


Záruka 10 let

Ceny bez DPH


Obkladový panel 8mm		Rozměry (mm)	Univerzal	Fantasie	Dřevěná	Šříbrná	Objednávací číslo	Baleno	Váha kg/m ²	Cena za m ²	
	Dodací termín dle objednávky	2180x1020					10.620. ...	1 ks	11,2	2 007 Kč	
		3050x1320					10.621. ...	1 ks	11,2	2 007 Kč	
		3650x1320					10.622. ...	1 ks	11,2	2 007 Kč	
		2180x1020					10.630. ...	1 ks	11,2	2 257 Kč	
		3050x1320					10.631. ...	1 ks	11,2	2 257 Kč	
		3650x1320					10.632. ...	1 ks	11,2	2 257 Kč	
		2180x1020					10.630. ...	1 ks	11,2	2 483 Kč	
		3050x1320					10.631. ...	1 ks	11,2	2 483 Kč	
		3650x1320					10.632. ...	1 ks	11,2	2 483 Kč	

Soffit/Fascia profil, délka 3m	Sířka	bílá		kg/bm	bm
		bílá	láťově bílá		
	600			7,9	1 222 Kč
Hladký profil -žádné drážky, viditelná barevná strana, boční strany zaoblené: B2: běžně hořlavé , B1: není dostupné					


Soffit/Fascia profil, délka 3m

	Drážky na jedné straně, ostatní specifikace viz. výše.	600/1			11.032.	2 ks	7,9	1 251 Kč

Soffit/Fascia profil, délka 3m

	Drážky na obou stranách, ostatní specifikace viz. výše.	600/2			11.033.	2 ks	7,9	1 280 Kč

Soffit/Fascia profil, délka 3m

	Žádné drážky, pouze jedna boční strana zaoblená, ostatní okraje ostré hrany.	250			11.034.	2 ks	3,3	631 Kč



CENÍK Werzalit 2011 - příslušenství

DOVOZCE pro ČR:

MORES a.s.

Na Folimance 17, 120 00 Praha 2

tel./fax: 241 403 291

mob.: 602 139 617



Záruka 10 let






Ceny bez DPH




STARTOVACÍ PROFILY

Rozměry (mm)	Objednáací číslo	pro Selektu 155/1 a 155	pro Selektu 155/1 a 115	pro Siding	pro soffit/fascia profily	světlý elox ...024	tmavý elox ...025	šedivý ...018	bílý ...001	hnědý ...019	Balení	Váha Kg/lm	Cena za bm
--------------	------------------	-------------------------	-------------------------	------------	---------------------------	--------------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	--------	------------	------------

		délka												
	Horizontální profil P První profil pro horizontální obklad s drážky a patky. Materiál: hliník	5500	25.014.024									1 ks	0,35	206 Kč
		Horizontální profil T+G První profil pro horizontální obklad s drážkou pro ventilační profil. Materiál: hliník	5500	23.081. ...								1 ks	0,41	271 Kč
				23.081. ...									1 ks	0,41
	Vertikální startovací profil Pro vnější profily a profily SELEKTA. První profil pro začátek vertikálního obkladu. Materiál: hliník	5500	23.090. ...									1 ks	0,3	216 Kč
				23.090. ...									1 ks	0,3

KONEČNÉ A STARTOVACÍ PROFILY

	Z profil 1	5500	22.084. ...	■	■	■	■	■	■	1 ks	0,332	212 Kč
	Pro profily SELEKTA, panelové profily a spojovací profil F, kde jsou přímé změny materiálu nebo aktuální změny materiálu. Materiál: hliník			22.084. ...	■	■	■	■	■	■	1 ks	0,332
	Z profil 2	5500	22.082. ...	■	■	■	■	■	■	1 ks	0,315	204 Kč
	Pro profily SELEKTA panelové profily a spojovací profil F, kde jsou přímé změny materiálu nebo aktuální změny materiálu. Materiál: hliník			22.082. ...	■	■	■	■	■	■	1 ks	0,315
	Krycí profil:	5500	22.082. ...	■	■	■	■	■	■	1 ks	0,4	296 Kč
	Pro horizontální napojení. Může být šroubován po zafixování. Materiál: hliník			22.082. ...	■	■	■	■	■	■	1 ks	0,4
	Krajní profil 2:	5500	23.052. ...	■	■	■	■	■	■	1 ks	0,2	157 Kč
	Pro pérové a drážkové napojení a profily, které jsou zakončeny na přesnou šířku např.: pro napojení okenní ostění. Materiál: hliník			23.052. ...	■	■	■	■	■	■	1 ks	0,2
	Krycí lišta 30/20:	5500	21.085. ...	■	■	■	■	■	■	1 ks	0,26	175 Kč
	Použití jako konečný profil panelů. Materiál: hliník			21.085. ...	■	■	■	■	■	1 ks	0,26	187 Kč

	Spojovací profil F: Použití pro ostění okna, okraje střech apod., kde profily SELEKTA tvoří pravý úhel. Materiál: hliník	5500	22.083. ...						1 ks	0,4	290 Kč
			22.083. ...							1 ks	0,4
	Vnější roh C: dvě části Pro vertikální a horizontální upevnění profilů SELEKTA. Dvě části. Rohový profil je připevněn poté co je nižší prvek namontován za použití dvou šroubů 3,9x 16 mm. Materiál: krycí hliníková lišta, nízký hliníkový profil.	5500	23.175. ...						1 ks	0,87	430 Kč
			23.175. ...							1 ks	0,87
	Zátka C: Pro zakrytí otevřené vrchní a spodní části vnějšího rohu C. Materiál: plast	45x45	25.199. ...						1 ks	0,009	26 Kč

MORES a.s., Na Folimance 2154/17, 128 00 Praha 2, tel./ fax.: +420 241 403 291; mob.:+420 602 139 617

CENÍK Werzalit 2011 - příslušenství II






DOVOZCE pro ČR:


MORES a.s.,
Na Folimance 17, 120 00 Praha 2
tel./fax: 241 403 291
mob.: 602 139 617

Záruka 10 let


Ceny bez DPH

		Rozměry (mm) délka	Objednací číslo	pro Seleka 155/1 a 155	pro Seleka 155/1 a 115	pro Siding	pro soffit/fascia profily	bílý ...001	hnědý ...019	černý ...000	Balení	Váha Kg/lm	Cena za bm
ROHOVÉ PROFILY 		Vnější rohový profil 1:											
		Také na okenní ostění.		2500	25.009. ...							1 ks	0,63
		5000	25.509. ...								1 ks	0,63	270 Kč
		Materiál: plast											
		Vnitřní rohový profil 2:											
		Materiál: plast		2500	25.016. ...							1 ks	0,46
		5000	25.516. ...								1 ks	0,46	176 Kč
		Materiál: plast											
VENTILAČNÍ PROFILY 		Ventilační profil 30x90 mm		2500	21.016. ...						1 ks	0,36	128 Kč
		Ventilační profil 30x30 mm			25.045. ...							1 ks	0,18
		Pro zakrytí zadního ventilačního otvoru.											
		Materiál: plast											

SPOJOVACÍ PROFILY A PÁSKY

	<p>Spojovací profil pro barevné profily soffit/fascia profily:</p> <p>Pro křížové napojení ke hraně řezu. Překrytí 20 mm. Barva: bílá láva. Materiál: hliník</p> <p>Spojovací páska:</p> <p>Pro vnější spojení a vnitřní rohy, šířka 100 mm. Materiál: Pružný plast</p>	600	24.092.666					1 ks	0,09	259 Kč
		25m	24.093.000					25m/ks	5,85	1 709 Kč

T + G SPOJOVACÍ PRVEK PRO SELEKTA PROFILY

	<p>T+G spojovací prvek 1/155:</p> <p>Pro vysoké vertikální napojení individuálních profilů SELEKTA s překrytím od 155 mm do max.délky 2700 mm při fixaci v bednicí sestavě.</p> <p>Materiál: plast</p>	155	23.083. ...					10ks/bal	0,1	183 Kč

OKAPOVÝ KLIP PRO SELEKTA PROFILY

	<p>Okapový klip T+G:</p> <p>Pro montáž profilů SELEKTA - větrací efekt. Požadováno pro SELEKTA 155=15ks/m2. Překrývací rozměry cca 138 mm. Pro SELEKTA 115 = 20ks/m2. Překrývací rozměry cca 100mm. Překrývací tloušťka ve fixačním bodě cca 30 mm. Materiál: nerezová ocel A2</p>	20	21.069.000					1 ks	0,006	11 Kč
										

CENÍK Werzalit 2011 - doplňky



DOVOZCE pro ČR:

MORES a.s.,
Na Folimance 17, 120 00 Praha 2
tel./fax: 241 403 291
mob.: 602 139 617

Záruka 10 let

Ceny bez DPH

Rozměry (mm)	Objednací číslo	skladem	dodací termín	Dekopan Plus	Balení	Váha Kg/lm	Cena za bm
PANELOVÝ PROFIL S - délka 5500 mm							
	Panelový profil:						
	S145	145	10.071. ...		4ks/bal	1,5	486 Kč
	S205	205	10.072. ...		4ks/bal	2,1	604 Kč



PANELOVÝ PROFIL S - délka 5500 mm

	Drážky na jedné straně. Pro montáž spojovacího prvku. Montáž ze spodní části.						
	Panelový profil S 145	145	10.053. ...		4ks/bal	1,5	501 Kč

PANELOVÝ PROFIL S - délka 5500 mm

	Drážky na jedné straně. Pro montáž spojovacího prvku. Montáž ze spodní části.						
	Panelový profil S 145	145	10.056. ...		4ks/bal	1,5	510 Kč

SPOJOVACÍ PRVEK - délka 2180 mm

 	<p>26B Pro napojení vzdálenosti 10 mm Materiál: HPL</p>	26	19.021. ...		25ks/bal	0,11	88 Kč	
	<p>510 Jako 26B ale 510 mm šíře pro individuální délky a spojení. Materiál: HPL</p>	510	19.020. ...		1ks=1,112 m2	4,2	2 281 Kč	
							m2	

DEKOPAN PLUS:

Meranty 151
Bílý oak 152
Horská borovice 153
Tmavý cedr 154

MORES a.s. , Na Folimance 2154/17, 128 00 Praha 2, tel./ fax.: +420 241 403 291; mob.:+420 602 139 617

CENÍK Werzalit 2011 - doplňky II




DOVOZCE pro ČR:


MORES a.s.,
Na Folimance 17, 120 00 Praha 2
tel./fax: 241 403 291
mob.: 602 139 617

Záruka 10 let


Ceny bez DPH

Rozměry (mm)	Objednací číslo	Dekopan plus	Colorpan I.	Colorpan II.	Balení	Váha Kg/ks	Cena za ks
TĚSNÍCÍ ZÁTĚR ŘEZŮ							
	SELEKTA 155/160 SELEKTA 115/210 SIDING 152/90 COLOR - D. 250/55 COLOR - D. 600/23				1bal/0,225 l	0,338	455 Kč
		Pro Colorpan II. Prosím použijte barvu 636 a dokončete rohy Akrylovou barvou.					

AKRYLOVÁ BARVA

	Pro nátěr okrajů a pro opravy nátěru.	25.002 ...			1bal/0,75 l	1	522 Kč

APLIKAČNÍ SET

	Pro snadnou aplikaci nátěru.	24.017.000			1 ks	0,11	90 Kč
	Náhradní válečky	24.020.000			2 ks	0,02	75 Kč

MORES a.s. , Na Folimance 2154/17, 128 00 Praha 2, tel./ fax.: +420 241 403 291; mob.:+420 602 139 617

DOVOZCE pro ČR:

MORES a.s.,
Na Folimance 17, 120 00 Praha 2
tel./fax: 241 403 291
mob.: 602 139 617

Záruka 10 let

Ceny bez DPH

OBKLADOVÉ VRUTY 3,5x30

Obrazek	Popis	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Balení	Váha Kg/ks	Cena za ks
	Pro upevnění profilů a příslušenství. Křížový vrut. Materiál: nerezová ocel A2	délka				
		30	22.259.000	100ks/bal	0,15	174 Kč
			22.259.000	1000ks/bal	1,4	1 619 Kč

UNIVERSÁLNÍ ŠROUB H 6X 45

	Pro upevnění barevných profilů soffit/fascia. Předvrtáno Werzalit 9 mm. Poloviční kulatá hlava se spojkou T 25. Materiál: nerezová ocel A2	45	24.292.000	100ks/bal	0,57	1 294 Kč
--	--	----	------------	-----------	------	----------

ZÁTKA

	Pro univerzální šroub H, dostupný v barvách Colorpan a Dekopan. Požadovanu barvu doplňte v objednávce.		22.330. ...	100ks/bal	0,05	109 Kč
--	---	--	-------------	-----------	------	--------

POJIŠŤOVACÍ ŠROUB 4X40

	Pro zajištění krycího profilu skrz otevřený profilový spoj. Předvrtáno dia. 3,5 mm, PZ 2. Materiál: nerezová ocel A2	40	22.131. ...	10 ks	0,028	73 Kč
			22.031. ...	100 ks	0,28	557 Kč

VÁLCOVITÝ ŠROUB

	Pro fixaci ručních kolejnic, konstrukce rámu a pro spojení rohů fixačních kolejnic rohových spojů. Křížová hlava cca průměr 3,9 mm, předvrtaný otvor Werzalit 3,2 mm. (velikost: Philips 2) Materiál: nerezová ocel A2	16	22.229.000	100 ks	0,16	182 Kč
			22.229.025	100 ks	0,16	182 Kč